


**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
Россия, 6141042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



О.В. Пузырева

01 декабря 2022 г.

МП



**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 7482

от 01 декабря 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», ИНН 5903119246, ОГРН 1155958101067, e-mail: sb@fenixprm.ru, 8 (342) 287-18-71
2. Юридический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
3. Фактический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
4. Дата подачи заявления: 10.01.2022 г
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): смывы
6. Юридический адрес изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
7. Фактический адрес изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
8. Время и дата отбора образца: 11 час. 15 мин., 28.11.2022 г.
9. Место отбора образца: пищеблок ООО «Феникс» в МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Липатова, 2
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Резвухина Е.А., помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Морозова Е.Н., технолог
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 28.11.2022 г.
14. Дополнительные сведения: отбор проведен согласно контракта № 46 Д от 11.01.2022 г
15. НД на метод отбора: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно- бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», р II, прил.2
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.3.10
17. Код образца испытаний: 24735-24736

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

О.В. Пузырева

01 декабря 2022 г.

МП



**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 7489

от 01 декабря 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», ИНН 5903119246, ОГРН 1155958101067, e-mail: sb@fenixprm.ru
2. Юридический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
3. Фактический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
4. Дата подачи заявления: 10.01.2022 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): напиток (Компот из апельсинов с яблоками), объём порции 200,0 г, дата изготовления 28.11.2022 г
6. Юридический адрес изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
7. Фактический адрес изготовителя: Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
8. Время и дата отбора образца: 11 час. 15 мин., 28.11.2022 г.
9. Место отбора образца: отбор проведен на пищеблоке ООО «Феникс» в МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Липатова, 2
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образца испытаний: Морозова Е.Н., технолог
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 28.11.2022 г.
14. Дополнительные сведения: отбор образца проведен согласно контракта № 46 Д от 11.01.2022 г
15. НД на метод отбора: МУ 1-40/3805 от 11.11.1991 г «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», раздел 1
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.8.1.6, прил.10 табл.1
17. Код образца испытаний: 24734

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



О.В. Пузырёва

01 декабря 2022 г.

МП



**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 7494

от 01 декабря 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», ИНН 5903119246, ОГРН 1155958101067, e-mail: sb@fenixrpm.ru, 8 (342) 287-18-71
2. Юридический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
3. Фактический адрес заявителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
4. Дата подачи заявления: 10.01.2022 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): объекты окружающей среды (смывы)
6. Юридический адрес изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
7. Фактический адрес изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, 42, помещение 32
8. Время и дата отбора образца: 11 час. 15 мин., 28.11.2022 г.
9. Место отбора образца: пищеблок ООО «Феникс» в МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Липатова, 2.
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Морозова Е.Н., технолог
13. Время и дата получения образца: 11 час. 30 мин., 28.11.2022 г.
14. Дополнительные сведения: отбор проведён согласно контракта № 46 Д от 11.01.2022 г
15. НД на метод отбора: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований», п.10.1
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 3341, приложение 36 п.8.1
17. Код образца испытаний: 24737-24738

№ п/п	Код образца испытаний	Место/точка отбора	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результат испытания	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7

Микробиологические показатели:

Дата(ы) проведения испытаний: 28.11.2022 г. – 30.11.2022 г.

Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям

Смывы:

1	24735	Кружки	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 п.3.2
2	24736	Вилки	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	MP 4.2.0220-20 п.3.2

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию и др.):

Термостат MEMMERT электрический INE500, заводской № E 514.0016, инвентарный № 48812184, 2014 г.

Термометр стеклянный ртутный СП-64, заводской №555, инвентарный № бн, 1983 г

Лицо, ответственное за оформление протокола Е.А. Резвухина

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением)- не требуются

МП



№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результат испытания с погрешностью	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний
1	2	3	4	5
Санитарно-химические показатели:				
Дата(ы) проведения испытаний: 28.11.2022 г.				
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям				
Код образца испытаний: 24734				
1	Витамин «С»	%	0,031 ± 0,001	МУ 1-40/ 3805 от 11.11.1991 г, п.2.9.1
<p>Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию и др.): Секундомер электронный Интеграл С-01 , инвентарный № 245/ЗБ, 2020 г. Бюретка с боковым краном (микробюретка) ГОСТ 29251-91, 1-2-2-2-0,01, 2007 г, Весы лабораторные ВМ 512М-П, заводской № 213921, инвентарный № 2101340039, 2021 г Весы лабораторные МВ 210-А1, заводской № 28425032, инвентарный № 48812126, 2012 г</p> <p>Лицо, ответственное за оформление протокола <u><i>Е.А. Резвухина</i></u> — Е.А. Резвухина Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p> <p>Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением):</p>				

МП

