

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 1079

от 06 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *Векишина Анна Анатольевна*
ОГРН 304590334400422 ИНН 590301577057
2. Юридический адрес: *614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 56-299*
3. Дата подачи заявления: *27.02.2020 г*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *пищевые продукты:*
- гарнир (рис отварной, без заправки), дата изготовления 28.02.2020 г,
- блюдо из мяса (котлета из говядины), дата изготовления 28.02.2020 г
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *пищевлок ИП Векишиной А.А в МАОУ «СОШ № 119» г. Перми корпус № 2, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18*
6. Время и дата отбора: *12 час 50 мин 28.02.2020 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Резвухина Е.А, помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *заведующая производством Хадеева Г.Р.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *28.02.2020 г. 14 час 00 мин. автотранспорт заказчика, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в столовой ИП Векишиной А.А в МАОУ «СОШ № 119» г. Перми корпус № 2, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18 согласно контракта № 124 Д от 15.11.2019 г*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», приложение 12. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1, приложение 2, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *2934, 2935*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ *Е.А. Резвухина*

Руководитель ИЛЦ _____ *О.В. Пузырева*

М.П.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	5

Микробиологические показатели:

Рис отварной, без заправки

Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.

Код образца: 2934

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1×10^2	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружены в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружены в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
4	<i>S. aureus</i>	г	не обнаружен в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	не обнаружен в 0,1 г	ГОСТ 28560-90

Котлета из говядины

Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.

Код образца: 2935

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1×10^2	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружены в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружены в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
4	<i>S. aureus</i>	г	не обнаружен в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	не обнаружен в 0,1 г	ГОСТ 28560-90

Наименование используемого оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:

Гомогенизатор лабораторный INTERSCIENCE, инв. №48812190, 2015 г.

Весы электронные Scout SPS601F, инв. №7132100435, 2012 г., Гирия калибровочная F2 OHAUS, №1, 2012 г.

Баня четырехместная водная LOIP LB-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г.

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв. №48812274, 2017г.

Термостат MEMMERT электрический INE500, инв. №48812184, 2014 г.

Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав. №55*, 1983г.

Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв. № 48812086, 2013 г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Для самостоятельного толкования полученных результатов заказчик вправе использовать нормативы, установленные Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложение 1, приложение 2, п. 1.8:
 Рис отварной - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - не более 1×10^3 КОЕ/г; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) - не допускаются в 1,0 г; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы- не допускаются в 25,0 г, *S. aureus*- не допускается в 1,0 г., Бактерии рода *Proteus* - не допускается в 0,1 г.,
 Котлета из говядины- Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - не более 1×10^3 КОЕ/г; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) - не допускаются в 1,0 г; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы- не допускаются в 25,0 г, *S. aureus*- не допускается в 1,0 г., Бактерии рода *Proteus* - не допускается в 0,1 г.

* Мнения и толкования

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 993

от 03 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *Векшина Анна Анатольевна*
ОГРН 304590334400422 ИНН 590301577057
2. Юридический адрес: *614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 56-299*
3. Дата подачи заявления: *27.02.2020 г*
4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: *смывы с оборудования, инвентаря, посуды*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *12 час 50 мин 28.02.2020 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Резвухина Е.А., помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *заведующая производством Хадеева Г.Р.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *28.02.2020 г. 14 час 00 мин. автотранспорт ИЛЦ, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в столовой ИП Векшиной А.А в МАОУ «СОШ № 119» г. Перми корпус № 2, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18 согласно контракта № 124 Д от 15.11.2019 г*
11. НД на метод отбора: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», п. 2- п. 3*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», п. 4*
13. Код образца (пробы): *2937-2939*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Е.А. Резвухина

Руководитель ИЛЦ _____ О.В. Пузырева

М.П.



№ № п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6

Микробиологические показатели:

Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.

1.	2937	Кружки	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4
2.	2938	Ложки столовые	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4
3.	2939	Тарелки 2 бл	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4

Наименование используемого оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:
Термостат MEMMERT электрический INE500 инв. № 48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 999

от 03 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *Векишина Анна Анатольевна*
ОГРН 304590334400422 ИНН 590301577057
2. Юридический адрес: *614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 56-299*
3. Дата подачи заявления: *27.02.2020 г*
1. Наименование образца (пробы), дата изготовления: *объекты окружающей среды (смывы)*
2. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
3. Время и дата отбора: *12 час 50 мин 28.02.2020 г.*
4. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Резвухина Е.А., помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
5. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *заведующая производством Хадеева Г.Р.*
6. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *28.02.2020 г. 14 час 00 мин. автотранспорт ИЛЦ, термоконтейнер, хладоэлемент*
7. Дополнительные сведения: *отбор проведен в столовой ИП Векишиной А.А в МАОУ «СОШ № 119» г. Перми корпус № 2, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18 согласно контракта № 124 Д от 15.11.2019 г*
8. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
9. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», приложение 12.*
10. Код образца (пробы): *2940-2944*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Е.А. Резвухина

Руководитель ИЛЦ _____ О.В. Пузырева

М.П.

№ № п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
<p>Паразитологические показатели:</p> <p>Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.</p>					
1	2940	Кастрюля «фарш»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
2	2941	Доска КС	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
3	2942	Стол МС	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
4	2943	Стол ОС	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
5	2944	Дуршлаг «фрукты»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
<p>Наименование используемого оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: Центрифуга лабораторная ОПН-8 инв. №38812102, 2010 г. Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006 г.</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p>					
* Мнения и толкования					



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

23 ноября 2020 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20014-20016

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20014 - компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 20015 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 20016 - кнели из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2020 с 11:20 по 11:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 14:40
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 508, 237, 379)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.20.20014; 6.20.20015; 6.20.20016

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20014 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:13 дата выдачи результата 23.10.2020 10:50					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20015 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:16 дата выдачи результата 23.10.2020 10:50					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20016 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:20 дата выдачи результата 23.10.2020 10:49					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	$1,0 \times 10^3$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Корелова Т. В.

Подпись

Ф.И.О. 23 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20014-20016 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№20014-20016 от 23 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 20014 - компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 20015 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 20016 - кнели из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18, 19.10.2020 с 11:20 по 11:30

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020

Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 508, 237, 379)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 20014 "компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20015 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20016 "кнели из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Сторожева А. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ Учрежд
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

23 ноября 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20017-20022**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20017 - салат из квашеной капусты с луком, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 20018 - суп картофельный с горохом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 20019 - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 20020 - кнели из говядины, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 20021 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 20022 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18

5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.10.2020 11:35

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 14:40

НД на отбор проб:

Проба № 20022 - ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020

Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 48, 144, 237, 379, 508, 108, 109)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

10. **Код образца (пробы):** х.20.20017; х.20.20018; х.20.20019; х.20.20020; х.20.20021; х.20.20022


11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 20017 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:28					
1	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	5,53	2,25 - 2,49	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	5,09	3,99 - 4,41	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	67,93	44,88 - 49,61	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 20018 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:28					
1	Масса	г	250	250 - 250	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	32,35	15,03 - 16,61	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	4,68	2,41 - 2,66	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	2,5	2,5 - 2,5	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	171,52	81,8 - 90,42	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 20019 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:29					
1	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	56,59	44,93 - 49,66	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	9,17	4,79 - 5,3	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	1,5	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	308,89	222,86 - 246,32	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 20020 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:29					
1	Масса	г	70	70 - 70	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	13,40	13,92 - 15,39	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	6,71	5,6 - 6,19	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,7	0,7 - 0,7	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	113,99	106,07 - 117,23	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 20021 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:29					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	100,8	99,74 - 110,24	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 20022 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 16:30 дата выдачи результата 21.10.2020 16:29					
1	Масса	г	80	80 - 80	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	40,87	40,87 - 40,87	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,85	0,85 - 0,85	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,8	0,8 - 0,8	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	171,13	171,13 - 171,13	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом
/ / Корелова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 23 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20017-20022 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№20017-20022 от 23 ноября 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 20017 - салат из квашеной капусты с луком, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 20018 - суп картофельный с горохом без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 20019 - каша гречневая рассыпчатая без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 20020 - кнели из говядины без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 20021 - компот из смеси сухофруктов без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 20022 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18
- 5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18, 19.10.2020 11:35
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 48, 144, 237, 379, 508, 108, 109)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Школьный обед включает в себя салат (салат из квашеной капусты с луком, первое блюдо (суп картофельный с горохом), второе блюдо (кнели из говядины, каша гречневая рассыпчатая), сладкое блюдо (компот из смеси сухофруктов), хлеб пшеничный, хлеб ржаной.

1). В образце пробы № 20017 "салат из квашеной капусты с луком, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

2). В образце пробы № 20018 "суп картофельный с горохом, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

3). В образце пробы № 20019 "каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

4). В образце пробы № 20020 "кнели из говядины, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, ниже величины допустимого уровня, содержание – жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

5). В образце пробы № 20021 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

6). В образце пробы № 20022 "хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В целом фактическая энергетическая ценность школьного обеда, установленная лабораторным путем, составила 934,3 ккал:

- 39,7 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы от 7 до 11 лет, при рекомендуемой величине не ниже 30 % в соответствии требованиям п. 6.9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409– 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

23 ноября 2020 г.

М. В. Савинова

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п27053**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.10.2020 с 12:10 до 12:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 14:10
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.27053

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:50 дата выдачи результата 20.10.2020 16:27						
пищеблок						
27053/1	Смыв с ножа "ВМ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27053/2	Смыв со спец одежды Сорокова Т. А.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27053/3	Смыв с рук повара Перипена Л. Н.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27053/4	Смыв с ножа "ВО"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27053/5	Смыв с кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27053/6	Смыв со столовых приборов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
27053/7	Смыв с тарелок	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 23.11.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п27053 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п27053 от 23 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18, 19.10.2020 с 12:10 до 12:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 27053/1 – 27053/7 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____

Сторожева А. В.

Сторожева А. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

23 ноября 2020 г.




ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п27052

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Векшина А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 19.10.2020 с 12:00 до 12:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2020 14:40
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
8. Код образца (пробы): п.20.27052

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.10.2020 15:55 дата выдачи результата 20.10.2020 14:20						
пищевблок						
27052/1	Смыв с доски "СК"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27052/2	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27052/3	Смыв с доски "Зелень"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27052/4	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27052/5	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27052/6	Смыв со стола "СО"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
27052/7	Смыв с чаши весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773000, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Ковелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 23.11.2020


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п27052 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п27052 от 23 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 119" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Шишкина, 18, 19.10.2020 с 12:00 до 12:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 27052/1 – 27052/7 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.